



# QUARTZ PARQUET



СТАТУС ПРЕВОСХОДСТВА

[quartzparquet.ru](http://quartzparquet.ru)

## О НАС


ReFloor  
рецепт идеального пола

Мы создали будущее на рынке напольных покрытий.

Будущее — это инновации, инновации — это лидерство на рынке.

REFLOOR помогает партнерам быть лидером.

Партнерство с REFLOOR — это уверенность в вашем будущем.



# БРЕНДЫ КОМПАНИИ REFLOOR

● ПВХ ПЛИТКА

● КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ

● КВАРЦЕВЫЙ ПАРКЕТ



ReFloor  
рецепт идеального пола

Decoria  
рецепт идеального пола



FARGO  
кварцевый ламинат

HOME EXPERT  
Кварцевый ламинат



QUARTZ  
PARQUET

# ИСТОРИЯ КОМПАНИИ REFLOOR

**2005**

Создание  
компании  
REFLOOR

**2007**

Начало работы с  
клеевыми  
кварц-виниловыми  
покрытиями

**2015**

Разработан  
и произведен  
кварцевый  
ламинат по  
заказу нашей  
компании

**2017**

Создание  
бренда FARGO

**2021**

Мы создаём  
бренд  
HOME EXPERT

**2022**

Создание  
бренда  
QUARTZ  
PARQUET



ReFloor  
рецепт идеального пола




Decoria



FARGO®  
кварцевый ламинат



HOME EXPERT  
Кварцевый ламинат



QUARTZ  
PARQUET

# FARGO®

кварцевый ламинат

30 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ 2021

# MosBuild Awards 2021

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ

НОМИНАЦИЯ

**НАПОЛЬНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ**

**КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ  
FARGO**  
FARGO

 MosBuild  
2018-2021

ДИРЕКТОР-ИСТОРИК  
МОСКОВСКОГО  
МИБС СЪЮЗМЕТАЛЛОС



В М Б О Р О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О Ж Ю Р И



# ЭВОЛЮЦИЯ: ОТ КАМНЯ К Quartz Parquet

---

● **Каменные  
плиты**




● **Мраморный  
пол**




● **Античная  
мозаика**





● Паркетная  
доска



● Ламинат



● Кварцевый  
ламинат

QUARTZ  
PARQUET





QUARTZ  
PARQUET



**Многие годы люди  
пытались объединить  
дерево и камень**

# ИСТОРИЯ СТРЕМИЛАСЬ СОЗДАТЬ ЛУЧШЕЕ:

преимущества  
дерева




преимущества  
камня



## Quartz Parquet

Нам это удалось!

QUARTZ  
PARQUET



## Общая толщина

**Классик**  
Толщина плашки: 7 мм

**Английская ёлка**  
Толщина плашки: 5 мм

## Размер плашек

**Классик**  
400-1220\*152\*7 мм

**Английская ёлка**  
635\*127\*5 мм

## Защитное покрытие

7 слоев PU UF лака

## Натуральное дерево

**Классик**  
Толщина: 1,2 мм

**Английская ёлка**  
Толщина: 0,6 мм

## Основной слой SPC

## Замок 5-го поколения

Click System

## Микрофаска

С 4-х сторон



Natural wood



Waterproof



Long-life

# ВИДЫ ШПОНА

## Лущеный




- Получают путем непрерывного срезания древесного слоя ножом при вращении заготовки
- Шпон самого низкого качества
- Неоднородный (большие промежутки между ранней и поздней древесиной)
- Самый бюджетный - используют для фанеры

## Пиленый

- Большой расход дерева (потеря 30% шпона при изготовлении)


## Строганный

- Древесные листы самого высокого качества
- Правильное расположение волокон
- Сохраняются все физические свойства, оттенок, текстура дерева
- Однородная поверхность (не видно стыков)
- Равномерный цвет
- Привлекательная фактура
- Всегда досушен




# ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СТРОГАНЫЙ ШПОН?

- ✓ Древесные листы самого высокого качества
- ✓ Правильное расположение волокон
- ✓ Сохраняются все физические свойства, оттенок, текстура дерева
- ✓ Однородная поверхность (не видно стыков)
- ✓ Равномерный цвет
- ✓ Привлекательная фактура
- ✓ Всегда досушен



# ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА (СТРОГАНЫЙ ШПОН)

ECO




Массивная  
доска


Паркетная  
доска

QUARTZ  
PARQUET


QUARTZ  
PARQUET




# ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА



**1** Миксер




**2** Экструдер




**3** Нарезка



**4** Склейка



**5** 48 часов  
под прессом



**6** Обработка  
поверхности




**7** Нарезка замков



**8** 7 слоев лака

# ПРОИЗВОДСТВО Quartz Parquet



<https://disk.yandex.ru/i/AiAy5e9ZVjRsAg>



# УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- ✓ Выдерживается 48 часов под промышленным прессом
- ✓ Для соединения слоев используется самый прочный в мире двухкомпонентный клей





Классика паркетного пола + инновации =  
натуральное дерево на основе **SPC-плиты**.

Теперь не боится воды и рассыхания!



Уникальный дизайн  
**натурального дерева**




Позвольте себе **натуральное дерево**  
без сложной укладки.

Теперь и это возможно!




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УКЛАДКЕ


- ✓ Максимальная длина и ширина непрерывного ряда должна составлять не более 12 м.



- ✓ Укладка до 150 м<sup>2</sup>



- ✓ При укладке необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм



# СПОСОБЫ УКЛАДКИ

● ПЛАВАЮЩИЙ




● ПРИКЛЕИВАНИЕ К ПОЛУ




# ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ


Quartz Parquet можно уложить «ёлочкой», «блоками» и «палубой»




Ёлочка 1




Ёлочка 2



Блок 1



Блок 2




Палуба




# ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

## С ЗАМКОМ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ

1



2



3



**Click System**  
замковое соединение

# ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



## ЧИСТОЕ

Очистка от мусора, пыли, песка – лучше всего использовать промышленный пылесос.



## СУХОЕ

Для этого скотчем крепится кусок полиэтиленовой пленки: если за ночь под пленкой не образовался конденсат, поверхность готова.



## РОВНОЕ

Допустимая неровность пола должна составлять не более 2 мм на 2х метрах основания (СП29.13330-2011 «полы»)



## ПРОЧНОЕ

Подходят основания, которые не разрушаются от воздействия в процессе естественной эксплуатации (Прочность 15МПа = 150 кг/см<sup>2</sup>; СП29.13330-2011 «полы»)



## СТАБИЛЬНОЕ

Основание не должно перемещаться (прогибаться, качаться под воздействием сил)

# ТЕПЛЫЙ ПОЛ

- ✓ Без расширения
- ✓ Без рассыхания
- ✓ Без деформации. Max  $t^{\circ} = +28^{\circ}\text{C}$
- ✓ Совместим со всеми типами теплого пола



# УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Зазоры до стен и других недвижимых элементов конструкции должно составлять не менее 10 мм.
- Температура воздуха от +15 до +28°C.
- Относительная влажность воздуха 30-60%.
- При использовании системы тёплого пола температура нагрева поверхности не должна превышать +28°C.
- Соблюдайте правило плавного повышения температуры после полных отключений систем тёплого пола: не более 3 градусов в день.



### Гарантия - 10 лет.

Гарантия производителя действует только при предоставлении заполненного гарантийного талона.



Срок эксплуатации – 25 лет.



**ДЛЯ ПОЛА И ПОТОЛКА**  
**ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ДЛЯ СТЕН И КОЛОНН**  
**ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**БЕСПОРОГОВАЯ УКЛАДКА ДО 150М2**

# ВОДОСТОЙКОСТЬ

---

Натуральное дерево, которое  
не боится воды




## СТАБИЛЬНОСТЬ

---

Не расширяется  
от перепадов влажности  
и температур



# НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО



НАТУРАЛЬНОЕ  
ДЕРЕВО





# КЛАССИК

Классика натурального паркета  
для укладки палубой

Общая толщина: 7 мм

Толщина ценной породы дерева: 1,2 мм

Размер плашки: 400-1220\*152\*7 мм



404  
Дуб Испанский



405  
Дуб Лимба



407  
Дуб Тоскана




408  
Дуб Песочный



409 Дуб  
Средиземноморский



410  
Дуб Рустикальный



413  
Дуб Брауни



414  
Дуб Шампань



418  
Дуб Австрийский



419  
Дуб Карельский



463  
Дуб Медовый Раф



400-29  
Орех Американский



# АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

Паркетная укладка ёлочкой

Общая толщина: 5 мм

Толщина ценной породы дерева: 0,6 мм

Размер плашки: 635\*127\*5 мм



33-405  
Дуб Лимба




33-407  
Дуб Тоскана



33-410  
Дуб Рустикальный



33-400-29  
Орех Американский



33-414  
Дуб Шампань



33-419  
Дуб Карельский




33-404  
Дуб Испанский



33-408  
Дуб Песочный



33-413  
Дуб Брауни



33-463  
Медовый Раф

# РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА



## КЛАССИК

Дуб: 4 920 Р/м<sup>2</sup>

Орех: 5 920 Р/м<sup>2</sup>



## АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

Дуб: 4 920 Р/м<sup>2</sup>

Орех: 5 920 Р/м<sup>2</sup>



**В НАЛИЧИИ**



1. г. Москва

2. г. Новосибирск

---

**Для удобства, переместим  
товар на любой  
из наших региональных  
складов.**

# БРОНИРОВАНИЕ

каждого заказа от 1 м<sup>2</sup>


Заказ



Заполнение бланка



Защита заказа



# ЧАТ-БОТ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

ПОМОЩНИК ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- ✓ Остатки по товарам
- ✓ Актуальные цены
- ✓ Горячие новости

[t.me/refloor\\_bot](https://t.me/refloor_bot)





**НАШ САЙТ**

[quartzparquet.ru](http://quartzparquet.ru)



**ЧАТ-БОТ**

[t.me/refloor\\_bot](https://t.me/refloor_bot)





# QUARTZ PARQUET

## 3D ТЕКСТУРЫ

<https://disk.yandex.ru/d/8rdB6EOuIHycFQ>



## КАЛЬКУЛЯТОР

<https://quartzparquet.ru/calc/>





Натуральное  
дерево



Неповторимый  
рисунок

# 5 причин, почему Quartz Parquet




Водостойкий  
паркет




Премиальный сегмент



Разумная  
цена



# QUARTZ PARQUET



СТАТУС ПРЕВОСХОДСТВА

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**